

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-wewnetrzna-h2c-hero-c1-wi-fi-1080p-28nbspmm-dahua-p-1279.html>



KAMERA IP OBROTOWA WEWNĘTRZNA H2C Hero C1 Wi-Fi - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	150,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	H2C
Kod EAN	6923172551344

Opis produktu

Rozdzielczość: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 ; Przetwornik: 1/2.8 " ; Kąt widzenia: 86 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 15 m ; Zakres obrotu w poziomie: 325 ° ; Zakres obrotu w pionie: -20 ° ... 100 ° ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) ; Metoda kompresji obrazu: Smart H.265+ ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Obsługa dwukierunkowego audio ; Interfejs: 10/100 Base-T, 2.4 GHz Wi-Fi ; Inteligentna analiza obrazu: Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby ;

Obrotowa kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m Kamera nie posiada wbudowanego interfejsu web, konfiguracja tylko przez aplikację DMSS

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm @ F2.0
Kąt widzenia:	86 °
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Zakres obrotu w poziomie:	325 °
Zakres obrotu w pionie:	-20 ° ... 100 °
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG

Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Obsługa dwukierunkowego audio 25 kl/s @ 1080p
Prędkość transmisji strumienia głównego:	
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45), 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
WEB Server:	
ONVIF:	
Inteligentna analiza obrazu:	Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n Tryb dzień/noc (color/b&w) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu Tryb prywatny
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	5 V DC / 1 A - z portu USB-C (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	76 x 96 x 130 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata