



Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °
Zakres obrotu w pionie:	-5 ° ... 80 °
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio, Inteligentna detekcja dźwięku
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
ONVIF:	
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps, Wi-Fi 6 - IEEE 802.11 b/g/n/ax - 2.4 GHz
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Wybrane funkcje:	Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x Tryb dzień/noc (color/b&w) Detekcja ruchu Ustawiana przez użytkownika strefa detekcji Inteligentne rozpoznawanie ludzkiej sylwetki oraz śledzenie ruchu osoby Inteligentne śledzenie obiektów Sygnalizacja dźwiękowa alarmu Powiadamianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy Tryb prywatny Chmura IMOU Przycisk RESET
Klasa szczelności:	
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 3.31 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.197 kg
Wymiary:	Ø 77 x 108 mm
Obsługiwane języki:	
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata

