

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-ipc-s7dp-5m0wez-wi-fi-6-cruiser-z-3k-28nbspmm-12nbspmm-imou-p-730.html>



## KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IPC-S7DP-5M0WEZ Wi-Fi 6 CRUISER Z - 3K 2.8 mm, 12 mm IMOU

Cena	<b>248,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>IPC-S7DP-5M0WEZ</b>
Kod EAN	<b>6976391038110</b>

### Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Rozdzielczość: 2960 x 1665 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: 95.3 ° @ 2.8 mm, 24.4 ° @ 12 mm ; Zasięg oświetlacza IR: 56 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 56 m ; Zakres obrotu w poziomie: 355 ° ; Zakres obrotu w pionie: 0 ° ... 90 ° ; Audio: Przesył dwukierunkowego audio, Syrena alarmowa 110 dB ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB ; Wybrane funkcje: technologia IMOU SENSE ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny

Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2960 x 1665 - 3K 5 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm, 12 mm
Kąt widzenia:	95.3 ° @ 2.8 mm, 24.4 ° @ 12 mm
Zasięg oświetlacza IR:	56 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	56 m
Zakres obrotu w poziomie:	355 °

Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Przesył dwukierunkowego audio, Syrena alarmowa 110 dB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	15 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	Ethernet : 100 Mbps, Wi-Fi 6 - IEEE 802.11 b/g/n/ax - 2.4 GHz
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)S (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>
Domyślny login / hasło administratora:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Wybrane funkcje:	Smart Color Night Vision: obsługa 4 trybów nocnych zapewnia kamerze doskonałą widoczność nawet w zupełnej ciemności technologia IMOU SENSE - Inteligentny algorytm Imou SENSE™, ulepszona detekcja ludzi i pojazdów oparta na sztucznej inteligencji skutecznie redukuje potencjalne fałszywe alarmy, dzięki czemu efektywny zasięg detekcji może sięgać 22 metry dla osób oraz 44 metry dla pojazdów, Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu Mixed Zoom : 12x - Dual-Lens Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) Full Color - kolorowy tryb nocny, Inteligentne śledzenie obiektów - klasyfikacja ludzi i pojazdów Funkcja aktywnego odstraszenia - Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego białego światła oraz alarmu dźwiękowego Alarm świetlny oraz dźwiękowy Powiadamianie alarmowe - Wysyłanie natychmiastowych alertów aktywowanych ruchem na telefon komórkowy Harmonogram nagrywania Ustawiana przez użytkownika strefa detekcji Poruszanie się kamery pomiędzy ulubionymi punktami Chmura IMOU Przycisk RESET
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-30 °C 50 °C
Waga:	0.438 kg
Wymiary:	129 x 110 x 110 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	

---

Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata